

Bayad

Vass4R14s166-170



INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier


1749Mtp1


Handwritten notes:
1749Mtp1
Bayad 1857
Vass4R14s166-170


VIII 1857



Bayad







Désignation : Bayad
Clos 10 Planche 15 Côté A N° 8
Vigueur : 3
Date de maturité : 11.9.61
Chargé : P. J. +5

S. 1 4
2 5
3 2
4 0
5 0

apyrène

Désignation : Bayad
Clos 10 Planche 15 Côté A N° 8
Vigueur : 2
Date de maturité 30 8 .60
Charge : +4

S. 1 1
2 0
3 3
4 0
5

Désignation : Bayad
Clos Planche VIII Rang 18 Souche 57
Vigueur :
Date de Véraison : 4-8-64
Date de Maturité : 9-9-64 +4
Pourriture : 0
GRAPPE : (G) - (M) - P - L - (M) - (C)
Pédoncule : (L) - M - C.
BAIE : TG - G - (M) - P. 18x12

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge : *semble plus fertile que Sultanine*

s 1 0 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
s 2 0 disc. - sph. - (ell.) - Ov. -
s 3 0 Obov. - cyl. - fus.
s 4 5
s 5 3 avec pépins - apyrène
jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Année 1959

Bayad

N° CP10 Planche PL15 A8 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		9/3	12/3								
1	42	2	2
2	4	2	3
3	24	0	1
X
X

D le 9-3-59

-7

Année : 1960

N° . CL10 PL15 A.8 . Planche . Bayad . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S									
		12/3									
1	4	2	1								
2	4	2	x								
3											
4											
5											

Causes

D le 12-3-60x

+2

Année : 1964

Emplacement : 10.15 A8

Bayad

	Nombre total	27/2	2/3	6.3	9.3	D A T E S			
1	11	1	3	4	6				
2	12	0	2	2	3				
3	5	0	2	3	3				
4	> A. Coulas								
5									
6									
7									
8									
9									
10									

De 9-3-64 x
13

Année : 1965

Emplacement : VII 1857

Désignation : Bayad

	Nombre total	D A T E S							
		27.3							
1	63	1							
2	4	3 x							
3	2	2 x							
4	4	4 x							
5	6	3 x							

De 27.3.65 x - 1

ANNEE 1988

NOM Bayad
apy

EMPLACEMENT

VIII 18 57 - 4 RM 166-170

174901

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6	17,3	21,3	3								
2	4	17,3	21,3	8								
3	3	17,3	21,3	0	8	31.5	3,6	6.6	1.8	4.8	8.8	29.8
4	8	17,3	21,3	3								
5	8	17,3	21,3	11								
		Pourriture :		0	Port :		mi' enge'	Vigueur :	3	+2✓		+2
							3,6					
							+3					

Désignation :

VASSAL *bl w* Planche *15* Côté *A* N° *8* Souche 1 2 *3* 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *9*.

42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *3* -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.

44 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Angel Mai 59

N° ordre

Désignation :

Bayad

VASSAL *cl 10* Planche *15* côté *A* N° *8* souche 1 2 *3* 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7. leg*
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert *8* - autre 9.

48 - à pétiole glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement *1* - sillonné 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9.*

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement *1* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Remmes le 13.6.58

N° ordre

Désignation :

Bayad

VASSAL

el 10

Planche

15

côté A

N° 8

souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Remmes le 13.6.58

N° ordre

Désignation

Bayad.

VASSAL *U 10* Planche *15* côté n° *A 8* souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

lgt 35+ limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) *prof*
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Reims 58

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *10* Planche *15* côté *A* N° *8* souche 1 2 *(3)* 4 5

GRAPPE

- 24 -- Grosse 1 - Moyenne *(2)* - Petite 3.
24 -- Lâche 4 - Moyenne *(5)* - Compacte 6.
24 -- A pédoncule non visible 7 - visible *(8)* - Long 9.
25 -- A pédoncule herbacé *(1)* - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 -- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *(5)*.

BAIE

- 26 -- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *(3)* - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière *(8)*.
27 -- De couleur blanc *(1)* - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 -- Très pruinée 7 - Pruinée *(8)* - non pruinée 9.
-- Coloration régulière *(1)* - irrégulière 2.
28 -- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde *(2)* - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
-- A ombilic persistant *(1)* - non persistant 2.
29 -- A section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 -- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *(7)*.
29 -- A jus incolore *(1)* - coloré 2.
33 -- A peau fine *(3)* - moyenne 4 - épaisse 5.
33 -- A pulpe charnue 6 - juteuse *(7)* - molle 8.
30 -- A saveur neutre *(1)* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 -- A pédicelle long *(1)* - moyen 2 - court 3.
31 -- A pédicelle de couleur : verte *(4)* - rouge 5 - irrégulière 6.
31 -- A bourrelet de couleur verte *(7)* - rouge 8 - irrégulière 9.
32 -- A bourrelet : évident 1 - peu apparent *(2)*.
32 -- A pinceau : court *(4)* - moyen 5 - long 6.
32 -- A pinceau : coloré 8 - non coloré *(9)*.
33 -- De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile *(2)*.

Remes 60

Dénomination Bayad
Planche côté VIII 1857 rang souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils dressés (4), soyeux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méristhalle de longueur moyenne : 10 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Remmes 11.63

Dénomination Bayad
Planche VIII 18 57 Côté Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sêteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 1 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 1.66

N° d'ordre : Désignation : BAYAD

Origine :

Emplacement : Vae. CEIOPE 15A8 Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L_1/L 1 - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - ③.
18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Angel. Remer 60